



“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

INFORME N° 004-2026-GOB.REG.IESTP-SCH-Q-CAA-APYSTI

A : MG. GIULIANA YESENIA SANCHEZ CURAY
DIRECTORA DEL IESTP “SEÑOR DE CHOCÁN”.

DE : ING. JOSÉ VÍCTOR AMAYA MANRIQUE.
COORDINADOR DEL ÁREA ACADÉMICA DE APYSTI

ASUNTO: REMITO INFORME DE REQUERIMIENTO SUMINISTROS DE CÓMPUTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS.

REFERENCIA: PLAN ANUAL 2026 DEL PROGRAMA DE APYSTI – IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL LABORATORIO DE ENSAMBLAJE.

FECHA: Querecotillo, 27 de abril del 2026.

INFORME TÉCNICO

I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El presente informe técnico tiene como objetivo sustentar la necesidad urgente de adquirir suministros de cómputo para el laboratorio de **ensamblaje** de la institución. Esta solicitud se fundamenta en el reporte técnico emitido por el responsable del laboratorio, quien han identificado un deterioro crítico en los componentes debido al uso intensivo y al cumplimiento de su vida útil.

Dicha adquisición es imperativa para garantizar la continuidad operativa y asegurar condiciones óptimas en el desarrollo de las actividades académicas y prácticas de los estudiantes.

II. SUSTENTO DE LA NECESIDAD

De acuerdo con el diagnóstico realizado por el personal encargado del laboratorio, se ha constatado que diversos insumos presentan un desgaste significativo que compromete el rendimiento de los equipos. El deterioro, derivado de la alta concurrencia y el uso constante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, hace necesaria una reposición inmediata para evitar interrupciones en el servicio educativo.

Los requerimientos específicos, detallados por ambiente y estado actual, se presentan en la siguiente lista:

- ✓ 02 **cables HDMI** de 10 m.
- ✓ 02 **multímetros digital** para Medición de voltaje, corriente, resistencia.
- ✓ 02 **kits de microcontroladores** Arduino o similar.
- ✓ 02 **testadores para cable de red** Rj45.



INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“SEÑOR DE CHOCÁN”

Creado con R.M. N°478-90-ED

Revalidado con R.D. N°0303-2006-ED



PERÚ

Ministerio
de Educación

✓ 02 crimpeador de cable de red RJ45.

Es todo cuanto tengo que informar.



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
“SEÑOR DE CHOCÁN”
QUERECOTILLO



Ing. José Víctor Amaya Manrique
CIP. 317502
COORDINADOR DE ÁREA ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS APYETI

